

DEWALT®

ONSITE

OBCHODNÍ NABÍDKA

DUBEN–PROSINEC 2021



www.DEWALT.com

ZÁRUKA VÝKONU®


NOVINKA

SPRÁVNÁ PRÁCE

SPRÁVNÉ NÁŘADÍ

Využijte naplno výhody baterií XR FLEXVOLT a vyberte si výkon nářadí, jaký potřebujete. Až o 77 % více výkonu.

18V XR WITH FLEXVOLT ADVANTAGE

18V XR FLEXVOLT ADVANTAGE

DEWALT představuje novou 18V XR řadu nářadí pod označením XR FLEXVOLT ADVANTAGE. S touto novou řadou XR FLEXVOLT ADVANTAGE získáte až 77 % výkonu navíc! Větší magnety v bezuhlíkovém motoru, zesílená elektronika a inteligentní řídicí modul umožňují lépe čerpat energii z baterií XR FLEXVOLT 9Ah nebo 6Ah, které mají nižší vnitřní odpor. Výběrem správného akumulátoru XR FLEXVOLT si můžete zvolit výkon, který je potřebný pro dokončení vaší práce. Od teď už budete mít dostatek výkonu na dokončení práce i v řadě 18V XR nářadí. Výkon a flexibilita – to je nová řada nářadí 18V XR FLEXVOLT ADVANTAGE!



KOTOUČOVÁ PILA 18V XR FLEXVOLT ADVANTAGE 190 MM – DCS573

Vysoce výkonná 18V kotoučová pila XR FLEXVOLT ADVANTAGE bez napájecího kabelu s kotoučem o průměru 190 mm je speciálně navržena pro ty pracovníky, kteří potřebují velký výkon.

Díky vylepšenému bezuhlíkovému motoru, zesílené elektronice

a zdokonalenému řídicímu modulu získáte s bateriemi XR FLEXVOLT o 77 % více výkonu než při použití s běžnou 18V, 5Ah baterií.

Brzda kotouče a pracovní světlo spolu s integrovaným hákem na zavěšení poskytují uživateli vynikající pracovní komfort.

18V XR WITH FLEXVOLT ADVANTAGE

DCS573T1/DCS573NT*

Akumulátor	1 × 18V 6,0 Ah
Výkon	1 727 W
Otáčky naprázdno	5500 ot./min
Kapacita šikmých řezů	57°
Max. hloubka řezu při 90°	67 mm
Max. hloubka řezu při 45°	51 mm
Pilový kotouč	190 × 30 mm 24 zubů
Hmotnost bez akumulátoru	3,7 kg

* Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak



ÚHLOVÁ BRUSKA 125 MM 18V XR FLEXVOLT ADVANTAGE – DCG409

Tato bruska DCG409, která je napájena bateriemi XR FLEXVOLT, je navržena pro vysoký výkon. S baterií XR FLEXVOLT 9,0 Ah získáte 1 647 W výkonu, který stačí pro většinu aplikací. Je to o 70 % více výkonu než při použití standardní 18V, 5Ah baterie. Jako součást řady Perform & Protect je tato bruska vybavena brzdou, elektronickou spojkou a plynulým rozběhem.

DCG409X1/DCG409T1/DCG409NT*

Výkon	1647 W (9,0 Ah)/1553 W (6,0 Ah)
Otáčky naprázdno	9000 ot./min
Průměr kotouče	125 mm
Hnací vřeteno	M14
Hmotnost bez akumulátoru	1,81 kg

* Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak

**PERFORM
PROTECT**



NOVINKA



PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA 18V XR FLEXVOLT ADVANTAGE – DCD999

Příklepová vrtačka DCD999 využívá naplno všechny výhody řady XR FLEXVOLT ADVANTAGE. Možnost použití různých baterií XR FLEXVOLT dává vrtačce flexibilitu nastavení výkonu, jaký potřebujete. Při použití 9Ah baterie XR FLEXVOLT získáte výkon téměř 1 300 W a krouticí moment 127 Nm. Pro zvýšení bezpečnosti s ovladatelností má tato vrtačka o 80 mm prodlouženou rukojeť.

DCD999X1/DCD999T1/DCD999NT*

Výkon	1296 W (9,0 Ah)/1219 W (6,0 Ah)
Otáčky naprázdno	500/1500/2250 ot./min
Počet úderů	8500/25 500/38 250 ú/min
Krouticí moment	68/127 Nm (9,0 Ah)/66/112 (6,0 Ah)
Max. průměr vrtání do dřeva/ kovu/zdiva	55/15/13 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,61 kg

* Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak



MEČOVÁ PILA 18V XR FLEXVOLT ADVANTAGE – DCS386

Tato mečová pila má díky inovovanému bezuhlíkovému motoru, silnější elektronice a bateriím XR FLEXVOLT o 51 % větší výkon než při použití s běžnou 18V, 5Ah baterií. Díky svým vylepšeným vlastnostem je tato pila ideální pro všechny náročné řezy ve všech materiálech.

DCS386T1/DCS386NT*

Výkon	1475 W
Počet zdvihů naprázdno	0–3000 zdv/min
Délka zdvihu	28,6 mm
Max. hloubka řezu do dřeva/ kovu/plastů	300/130/160 mm
Hmotnost bez akumulátoru	3,5 kg

* Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kufru Tstak

* ve srovnání s předchozí řadou

PŘEDSTAVENÍ RUČNÍHO NÁŘADÍ DEWALT PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ PRACOVISTĚ SVĚTA



Ruční nářadí DEWALT je vyrobeno tak, aby splňovalo potřeby nejnáročnějších řemesníků na světě. Naše nářadí vychází z průzkumu požadavků uživatelů a před schválením k použití pro určený účel je přísně testováno.

- **DŮRAZ KLADEN NA SÍLU A ODOLNOST**
- **KOMPLETNÍ ŘADA SPECIÁLNÍHO RUČNÍHO NÁŘADÍ PRO ŘEMESLNÍKY NA STAVBÁCH**
- **OPTIMALIZOVANÉ VLASTNOSTI PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ PROVOZNÍ PODMÍNKY**
- **NEJNOVĚJŠÍ MODERNÍ TECHNOLOGIE A PATENTOVANÉ INOVACE**

NAVRŽENO PRO ŘEMESLNÍKY NA STAVBÁCH

Všechny výrobky této řady ručního nářadí DEWALT byly vyvinuty tak, aby prováděly práce na nejnáročnějších pracovištích. Naše kladivo řady XP není žádnou výjimkou, a to díky speciálně navrženým vlastnostem, které zajistí, že překoná jakékoli překážky, jaké se mu postaví do cesty.

SILNÁ RUKOJEŤ Z TEPELNĚ ZUŠLECHTĚNÉ OCELI

Zaručuje větší odolnost při náročných pracích

RUKOJEŤ GUARANTEED TOUGH™

Výrazně snižuje vibrace

TECHNOLOGIE TRI-PULL

Zaručuje univerzálnost při odstraňování hřebíků

OPTIMÁLNÍ GEOMETRIE RUKOJETI

Zaručuje účinnější rozptyl vibrací

KOMPLETNÍ ŘADA BUDE K DOSTÁNÍ OD KVĚTNA 2021



NOŽE



METRY



VODOVÁHY



DEMOLICE



PILY



KLADIVA



ŠROUBOVÁKY



KLEŠTĚ



SADY HLAVIC



SVORKY

IT'S ROUGH OUT THERE.™

ÚLOŽNÝ PROSTOR, KTERÝ TO ZVLÁDNE

TOUGHSYSTEM® 2.0

Spolehlivé úložné řešení ToughSystem™ 2.0 se svými úložnými moduly i pro extrémní podmínky bez problémů odolá hrubému zacházení na pracovišti, v dílně i v dodávce.

Řada ToughSystem™ obsahuje širokou škálu výrobků, od úložných boxů až po vozíky a policové systémy a stojany.

Úplná zpětná kompatibilita s originálními výrobky řady ToughSystem™ od roku výroby 2011.



NOVINKA



DWST83392-1 NOVÝ POLOVIČNÍ ORGANIZÉR NA HORNÍ VÍKO KUFRŮ TOUGHSYSTEM™ 2.0

Organizér lze snadno umístit na horní část kufrů ToughSystem™ 2.0. Uchycení pomocí bočních stohovacích západek a středového úchytu na kufrech ToughSystem™ 2.0. Na horní část kufrů ToughSystem™ 2.0 lze vždy umístit dva organizéry vedle sebe.

PŘEHLEDNÉ A BEZPEČNÉ ULOŽENÍ

Polykarbonátové průhledné víko zajišťuje šest vnitřních vyjímatelných misek proti posunutí a vysypání. Ochrana IP65 jako u ostatních kufrů řady ToughSystem™ 2.0.

ODOLNÉ DVOUDÍLNÉ PŘEDNÍ PŘEZKY

Organizér je opatřen robustními dvoudílnými kovovými předními přezkami, které poskytují maximální odolnost a snadnější použití.

NOVÉ VNITŘNÍ VLOŽKY



NOVINKA

DWST83407-1/DWST83408-1 VNITŘNÍ STOHOVATELNÁ VLOŽKA

EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ A ORGANIZACE VNITŘNÍHO PROSTORU KUFRŮ TOUGHSYSTEM™ 2.0

Dvě nové vnitřní odolné plastové vložky s výškou 70 mm nebo 120 mm umožňují uživatelům využívat celý vnitřní prostor kufrů efektivním způsobem.

BOČNÍ RUKOJETI

Umožňují snadné vyjmutí vložky a fungují také jako spojovací prvky vložek mezi sebou.

Vložky mohou být stohovány společně uvnitř kufrů ToughSystem™ 2.0 nebo mohou být přepravovány samostatně.

BOČNÍ ZARÁŽKY

Po jejich vyklopení umožňují vložkám viset z horní části kufru a zvyšují využití vnitřního prostoru pod vložkou.



BIMETALOVÉ KORUNOVÉ VRTÁKY EXTREME®

DEWALT představuje novou řadu bimetalových korunových vrtáků se zvýšeným výkonem (až 2krát delší provozní životnost ve srovnání s předcházející řadou). Nový design zubů zaručuje agresivní řez a rychlé vrtání do dřeva. Vylepšený design poskytuje optimální výkon v případě silných materiálů. Tato řada zahrnuje obrovský výběr korunových vrtáků s průměrem od 14 do 210 mm pro různé materiály a aplikace. K dispozici jsou rovněž sady korunových vrtáků určených pro základní použití nebo pro použití při elektrikářské či instalátéřské činnosti. Kromě toho nechybí samozřejmě ani široké portfolio souvisejícího příslušenství.

NOVINKA

**2× DELŠÍ
ŽIVOTNOST***

UNIVERZÁLNÍ VRTACÍ VÝKON

Pracovní hrana z rychlořezné oceli efektivně provrtá dřevo, kov i plast

RYCHLÉ VYSUNUTÍ ODVRTANÉHO MATERIÁLU

Velká a souvislá drážka poskytuje pákový efekt zaručující snadné vysunutí a vyjmutí odvrtného sloupce materiálu

URČENO PRO SILNÉ MATERIÁLY


Prodloužený design korunového vrtáku provrtá silnější materiály najednou

AŽ 2KRÁT DELŠÍ ŽIVOTNOST*

Patentované tvary zubů optimalizují odstraňování třísky, což zaručuje efektivní vrtání a dlouhou životnost

RYCHLÉ VRTÁNÍ DO DŘEVA

Agresivní tvar zubů odstraňuje při každé otáčce více dřeva, což zaručuje rychlé vrtání



* ve srovnání s předchozí řadou

BIMETALOVÉ PILOVÉ LISTY PRO MEČOVÉ PILY

PILOVÝ LIST PRO KAŽDOU APLIKACI

Tato nová řada bimetalových pilových listů DEWALT pro mečové pily disponuje až o 50 % delší provozní životností* u všech aplikací díky své rozsáhlé a univerzální nabídce produktů. Pevná bimetalová konstrukce zvyšuje produktivitu pilového listu a agresivní stopka nástroje pomáhá provádět rychlé řezy v široké škále materiálů.

K dispozici s délkou od 152 do 305 mm (v závislosti na aplikaci a rozsahu).

NOVINKA

O 50 % DELŠÍ ŽIVOTNOST*

Patentované tvary zubů optimalizují odstraňování třísky, což zajišťuje efektivní vrtání a dlouhou životnost

HROT PRO PONORNÉ ŘEZY

Design vodicích zubů umožňuje provádění rychlých ponorných řezů do dřeva a sádkartonu

VYŠŠÍ OTÁČKY A UNIVERZÁLNOST

Agresivní úhel stopky zvyšuje kontakt zubů, což zaručuje rychlé řezy do čistého dřeva i do dřeva s hřebíky

ODOLNÝ DESIGN PILOVÉHO LISTU

Bimetalová konstrukce zajišťuje rovnováhu mezi pružností pilového listu a dlouhou životností jeho bříty *

ŠIROKÁ ŘADA

Tato univerzální řada obsahuje 8 různých typů pilových listů:

- BIMETALOVÝ DEMOLIČNÍ
- BIMETALOVÝ UNIVERZÁLNÍ
- BIMETALOVÝ STANDARDNÍ NA KOV
- BIMETALOVÝ PRO NÁROČNÉ POUŽITÍ NA KOV 1"
- BIMETALOVÝ NA DŘEVO
- Z OCELI S VYSOKÝM OBSAHEM UHLÍKU (HCS) NA IZOLACE
- Z OCELI S VYSOKÝM OBSAHEM UHLÍKU (HCS) NA DŘEVO
- SPECIÁLNÍ



* ve srovnání s předchozí řadou

VÝKON ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ SVOBODA AKUMULÁTOROVÉHO NÁŘADÍ

XR FLEXVOLT

POWER OF CORDED | FREEDOM OF CORDLESS


DCG418NT
8 990 Kč

DCG418NT

+30 %

Více výkonu *

54V XR FLEXVOLT

DCG418NT 54V ÚHLOVÁ BRUSKA 125 MM XR FLEXVOLT

Vybte si ze setů nabíječek a akumulátorů XR FLEXVOLT a získejte požadovaný výkon a provozní dobu.

DCB118T2 – 2 000 W, DCB118X2 – 2 300 W, DCB118Y2 – 2 300 W + delší provozní doba
* v porovnání s DCG414

DCS578NT
8 990 Kč
DCS579NT
9 590 Kč

DCS578NT

+47 %

Více výkonu **

54V XR FLEXVOLT

DCS578NT/DCS579NT 54V KOTOUČOVÁ PILA 190 MM XR FLEXVOLT

Vybte si ze setů nabíječek a akumulátorů XR FLEXVOLT a získejte požadovaný výkon a provozní dobu.

DCB118T2 – 2 262 W, DCB118X2 – 2 456 W, DCB118Y2 – 2 456 W + delší provozní doba
** v porovnání s DCS575 a DCD576

8 990 Kč
+19 %

Více výkonu ***

54V XR FLEXVOLT

DCS389NT 54V MEČOVÁ PILA MM XR FLEXVOLT

Vybte si ze setů nabíječek a akumulátorů XR FLEXVOLT a získejte požadovaný výkon a provozní dobu.

DCB118T2 – 1 740 W, DCB118X2 – 1 874 W,
DCB118Y2 – 1 874 W + delší provozní doba
*** v porovnání s DCS386

12 590 Kč
54V XR FLEXVOLT

DCH333NT 54V KLADIVO SDS PLUS 30 MM XR FLEXVOLT

Vybte si ze setů nabíječek a akumulátorů XR FLEXVOLT a získejte požadovanou provozní dobu.

Energie úderu 3,5 J, max. otvor do betonu 30 mm.


14 990 Kč
54V XR FLEXVOLT

DCH481N 54V KLADIVO SDSMAX 40 MM XR FLEXVOLT

Vybte si ze setů nabíječek a akumulátorů XR FLEXVOLT a získejte požadovanou provozní dobu.

Energie úderu 6,1 J, max. otvor do betonu 40 mm,
dodáváno bez akumulátorů a nabíječky v kartonovém obalu.

15 990 Kč
54V XR FLEXVOLT

DCS690N 54V ROZBRUŠOVACÍ PILA 230 MM XR FLEXVOLT

Vybte si ze setů nabíječek a akumulátorů XR FLEXVOLT a získejte požadovanou provozní dobu.

Průměr kotouče 230 mm, hloubka řezu 82 mm,
6 500 ot./min. Dodává se bez akumulátorů a nabíječky
a bez řezného kotouče v kartonovém obalu.

8 990 Kč
54V XR FLEXVOLT

DCM575 54V ŘETĚZOVÁ PILA 40 CM XR FLEXVOLT

Vybte si ze setů nabíječek a akumulátorů XR FLEXVOLT a získejte požadovanou provozní dobu.

Délka lišty 40 cm, rychlost řetězu 15 m/sec.
Dodává se bez akumulátorů a nabíječky kartonovém obalu.

10 990 Kč
54V XR FLEXVOLT
**8€ WIRELESS
TOOL CONTROL**

DCV586MN 54V VYSAVAČ TŘÍDY M XR FLEXVOLT

Vybte si ze setů nabíječek a akumulátorů XR FLEXVOLT a získejte požadovanou provozní dobu.

Výkon 2000 W, průtok vzduchu 1482 l/min,
objem nádoby 12 l, WIRE LESS TOOL CONTROL



VYUŽIJTE NAPLNŮ VÝHODY BATERIÍ XR FLEXVOLT A VYBERTE SI VÝKON NÁŘADÍ, JAKÝ POTŘEBUJETE.



6 990 Kč

+55 %

Více výkonu *



DCD999NT 18V PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA XR FLEXVOLT ADVANTAGE

Vyberte si ze setů nabíječek a akumulátorů XR FLEXVOLT a získejte požadovaný výkon a provozní dobu.
DCB118T2 – 1 219 W, 66/112 Nm
DCB118X2 – 1 296 W, 68/127 Nm,
DCB118Y2 – 1 296 W, 68/127 Nm + delší provozní doba

* v porovnání s DCD999 s 5Ah akumulátorem



8 590 Kč

+77 %

Více výkonu **



DCS573NT 18V KOTOUČOVÁ PILA XR FLEXVOLT ADVANTAGE

Vyberte si ze setů nabíječek a akumulátorů XR FLEXVOLT a získejte požadovaný výkon a provozní dobu.
DCB118T2 – 1 727 W
DCB118X2 – 1 727 W + delší provozní doba,
DCB118Y2 – 1 727 W + nejdelší provozní doba
** v porovnání s DCS573 s 5Ah akumulátorem



8 590 Kč

+51 %

Více výkonu ***



DCS386NT 18V MEČOVÁ PILA XR FLEXVOLT ADVANTAGE

Vyberte si ze setů nabíječek a akumulátorů XR FLEXVOLT a získejte požadovaný výkon a provozní dobu.
DCB118T2 – 1 475 W
DCB118X2 – 1 475 W + delší provozní doba
DCB118Y2 – 1 475 W + nejdelší provozní doba
*** v porovnání s DCS386 s 5Ah akumulátorem



6 990 Kč

+70 %

Více výkonu ****



DCG409NT 18V ÚHLOVÁ BRUSKA XR FLEXVOLT ADVANTAGE

Vyberte si ze setů nabíječek a akumulátorů XR FLEXVOLT a získejte požadovaný výkon a provozní dobu.
DCB118T2 – 1 553 W
DCB118X2 – 1 647 W
DCB118Y2 – 1 647 W + delší provozní doba
**** v porovnání s DCG409 s 5Ah akumulátorem



7 990 Kč

18V
6
AH

DCB118T2 NABÍJEČKA 8A S AKUMULÁTORY XR FLEXVOLT

Nabíječka DCB118 + 2× akumulátor 6,0 Ah DCB546



9 990 Kč

18V
9
AH

DCB118X2 NABÍJEČKA 8A S AKUMULÁTORY XR FLEXVOLT

Nabíječka DCB118 + 2× akumulátor 9,0 Ah DCB547



12 990 Kč

18V
12
AH

DCB118Y2 NABÍJEČKA 8A S AKUMULÁTORY XR FLEXVOLT

Nabíječka DCB118 + 2× akumulátor 12,0 Ah DCB548

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA*
ZAREGISTRUJTE SE DO 28 DNŮ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.CZ/3



18V XR 1.5 AH



DCD777S2T

DCD777S2T

4 790 Kč

DCD778S2T

5 090 Kč

**DCD777S2T
18V VRTAČKA**

Akumulátor 2× 1,5 Ah, otáčky 0–500 / 1750 ot./min, krouticí moment 65/26 Nm, max. vrták dřevo/kov 38/13 mm, v kufru TSTAK

**DCD778S2T
18V PŘÍKLEPOVÁ
VRTAČKA**

Akumulátor 2× 1,5 Ah, otáčky 0–500 / 1750 ot./min, počet úderů 0–8500 / 39 750 ú./min, krouticí moment 65/26 Nm, max. vrták dřevo/kov/zdivo 38/13/13 mm, v kufru TSTAK

18V XR 5 AH



12 990 Kč

**DCD996P3
18V PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA**

Akumulátor 3× 5,0 Ah, otáčky 0–450 / 0–1300 / 2000 ot./min, počet úderů 0–8600 / 25 500 / 38 250 ú./min, krouticí moment 95/66 Nm, sklíčidlo 1,5–13mm, kufr TSTAK, hmotnost 2,1 kg

**DCD791D2
18V VRTAČKA**

Akumulátor 2× 2,0 Ah, otáčky 0–550 / 2000 ot./min, krouticí moment 70/27 Nm, max. vrták dřevo/kov 40/13 mm, hmotnost 1,5 kg



DCD796D2

18V XR 2 AH

DCD791D2

5 990 Kč

DCD796D2

6 590 Kč

**DCD796D2
18V VRTAČKA
S PŘÍKLEPEM**

Akumulátor 2× 2,0 Ah, otáčky 0–550 / 2000 ot./min, krouticí moment 70/27 Nm, počet úderů 0–9350 / 34 000 ú./min, max. vrták dřevo/kov/zdivo 40/13/13 mm, hmotnost 1,6 kg



6 590 Kč

18V XR 2 AH

**DCF887D2 18V RÁZOVÝ
UTAHOVÁK 1/4"**

Akumulátor 2× 2,0 Ah, otáčky 0–1000 / 2800 / 3250 ot./min, počet úderů 0–3800 ú./min, krouticí moment 205 Nm, uchycení 1/4", max. šroub M12, hmotnost (včetně akumulátoru) 1,34 kg



8 990 Kč

18V XR 4 AH

**DCF880M2 18V RÁZOVÝ
UTAHOVÁK 1/2"**

Akumulátor 2× 4,0 Ah, otáčky 0–2300 ot./min, počet úderů 0–2700 ú./min, max. krouticí moment 203 Nm, max. šroub M16, uchycení 1/2", hmotnost (včetně akumulátoru) 1,6 kg



12 990 Kč

18V XR 5 AH

**DCF899P2 18V RÁZOVÝ
UTAHOVÁK 1/2"**

Akumulátor 2× 5,0 Ah, krouticí moment 950 Nm, trhací moment 1 625 Nm, otáčky 0–400 / 1200 / 1900 ot./min, počet úderů 0–2400 ú./min, uchycení 1/2", max. šroub M20, hmotnost 3,3 kg



9 990 Kč

18V XR 2 AH

DCF620D2K 18V SÁDROKARTONÁŘSKÝ ŠROUBOVÁK

Včetně podavače páskovaných vrutů DCF6202, akumulátor 2× 2,0 Ah, krouticí moment 5–30 Nm, otáčky 0–4400 ot./min, uchycení šestihran, v kufru TSTAK II, hmotnost 1,88 kg

Až 2 250 vrutů na jedno nabití, 2Ah baterie



21 990 Kč

18V XR 2 AH

DCN45RND2 18V POKRÝVAČSKÁ HŘEBÍKOVÁČKA

Akumulátor 2× 2,0 Ah, kompatibilní s hřebíky v cívkách DEWALT DNR a BOSTITCH CR s délkou 19–45 mm, 3 výstřely za vteřinu, nastřílí cca 500 hřebíků na 2Ah baterii, hmotnost 3,46 kg



11 990 Kč

18V XR 5 AH

DCS571P2 18V KOTOUČOVÁ PILA 115 MM

2× akumulátor 5,0 Ah, max. hloubka řezu 38 mm, otáčky 4 500 ot./min, kotouč 115 × 9,5 mm, na jeden akumulátor 5,0 Ah nařeže cca 76 m překližky 12 mm



DCE580D1

12 590 Kč

18V XR 2 AH

DCE580D1 + DCE5601 18V VÝTLAČNÁ PISTOLE 600 ML S ADAPTÉREM 310 ML

Akumulátor 1× 2,0 Ah, výtlačná pistole na 600 ml náplně, po výměně adaptéru DCE5601, lze pracovat s náplněmi 310 ml, bezkapkové ukončení práce, rychlost vytlačení 51–533 mm/min, výtlačná síla 2 500 N (254 kg), hmotnost 2,6 kg



7 990 Kč

18V XR 4 AH

DCH133M1 18V KOMBINOVANÉ KLADIVO 26 MM

1× akumulátor 4,0 Ah, otáčky 0–1550 ot./min, počet úderů 0–5680 ú./min, energie úderu 2,6 J, max. otvor do betonu 26 mm, v kufru TSTAK



11 990 Kč

18V XR 4 AH

DCH253M2 18V KOMBINOVANÉ KLADIVO 24 MM

2× akumulátor 18V 4,0 Ah, otáčky 0–1200 ot./min, počet úderů 0–4500 ú./min, energie úderu 2,1 J, max. otvor do betonu 24 mm



11 990 Kč

18V XR 5 AH

DCG405P2 18V ÚHLOVÁ BRUSKA 125 MM

2× akumulátor 5,0 Ah, bezuhlíkový motor, 7000 ot./min, elektronická brzda a spojka, plynulý rozběh, ochrana proti vnikání prachu, hmotnost 1,75 kg

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA*
ZAREGISTRUJTE SE DO 28 DNŮ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.CZ/3



3 390 Kč

D25033K KOMBINOVANÉ KLADIVO 22 MM

Příkon 710 W, otáčky 0–1150 ot./min, počet úderů 0–5600 ú./min, energie úderu 2,0 J, max. otvor do betonu 22 mm, hmotnost 2,5 kg, uchycení nástroj SDS–Plus



6 590 Kč

D25144K KOMBINOVANÉ KLADIVO 28 MM

Příkon 900 W, otáčky 0–1450 ot./min, počet úderů 0–5350 ú./min, energie úderu 3,0 J, max. otvor do betonu 28 mm, hmotnost 3,1 kg, rychlovýměnné skličidlo, uchycení nástroje SDS–Plus



13 990 Kč

D25413K KOMBINOVANÉ KLADIVO 32 MM

Příkon 1000 W, otáčky 0–820 ot./min, počet úderů 0–4700 ú./min, max. otvor do betonu 32 mm, hmotnost 4,2 kg, uchycení nástroje SDS–Plus



13 990 Kč

D25481K KOMBINOVANÉ KLADIVO 40 MM

Příkon 1 050 W, otáčky 540 ot./min, počet úderů 3150 ú./min, energie úderu 6,1 J, max. otvor do betonu 40 mm, hmotnost 5,9 kg, uchycení nástroje SDS–Max



18 990 Kč

D25614K KOMBINOVANÉ KLADIVO 45 MM

Příkon 1350 W, otáčky 190–380 ot./min, počet úderů 1450–2900 ú./min, energie úderu 10,5 J, max. otvor do betonu 45 mm, elektronická spojka UTC, antivibrační rukojeť, uchycení nástroje SDS–Max



23 990 Kč

D25733K KOMBINOVANÉ KLADIVO 48 MM

Příkon 1 400 W, otáčky 137–275 ot./min, počet úderů 1260–2520 ú./min, en. úderu 11 J, max. otvor do betonu 48 mm, mechanická a elektronická spojka UTC, antivibrační rukojeť, uchycení nástroje SDS–Max



25 990 Kč

D25773K KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS MAX 52 MM

Příkon 1 700 W, otáčky 145–290 ot./min, počet úderů 1105–2200 ú./min, en. úderu 19,4 J, max. otvor do betonu 52 mm, mechanická a elektronická spojka, antivibrační rukojeť, uchycení nástroje SDS Max



PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA*

ZAREGISTRUJTE SE DO 28 DNŮ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.CZ/3



D25832K SEKACÍ KLADIVO

Příkon 1 350 W, počet úderů 1450–2900 ú./min, energie úderu 10,5 J, hmotnost 7,4 kg, vibrace pouze 8,7 m/s², uchycení nástroje SDS–Max



D25902K BOURACÍ KLADIVO

Příkon 1 500 W, počet úderů 1020–2040 ú./min, energie úderu 5–19 J, odpružená zadní rukojeť. Včetně špičatého sekáče, hmotnost 10,5 kg.

DT60301

5 KS VRTÁKŮ
SDS–PLUS

5, 6 × 110 mm,
6, 8, 10 × 160 mm

279 Kč



DT60302

6 KS VRTÁKŮ
SDS–PLUS

2 × 6, 8, 10 mm
× 160 mm

309 Kč



DT60300

8 KS VRTÁKŮ
SDS–PLUS

2 × 6, 7, 8, 10 mm
× 160 mm

399 Kč



DT60330

3 KS
SEKÁČŮ
SDS–PLUS

délka 250 mm

399 Kč



SDS-PLUS SEKÁČE EXTREME

KÓD	POPIS	CENA
DT6801	špice, délka 250 mm	85 Kč
DT6802	plochý 20 mm, délka 250 mm	129 Kč
DT6803	plochý 40 mm, délka 250 mm	159 Kč



DT9000

2 KS SEKÁČŮ
SDS–MAX

délka 400 mm

599 Kč



SDS-PLUS MAX SEKÁČE

KÓD	POPIS	CENA
DT60701	špice, délka 300 mm	240 Kč
DT60702	špice, délka 400 mm	315 Kč
DT60703	plochý 25 mm, délka 300 mm	240 Kč
DT60704	plochý 25 mm, délka 400 mm	315 Kč
DT60705	plochý 75 mm, délka 300 mm	450 Kč



VRTÁKY SDS–PLUS EXTREME 2

KÓD	POPIS	CENA
DT9514	6,0 × 50 × 110	85 Kč
DT9515	6,0 × 100 × 160	101 Kč
DT9516	6,0 × 150 × 210	131 Kč
DT9517	6,0 × 200 × 260	182 Kč
DT9621	6,0 × 250 × 310	256 Kč
DT9518	6,0 × 400 × 460	475 Kč
DT9528	8,0 × 50 × 110	109 Kč
DT9529	8,0 × 100 × 160	115 Kč
DT9530	8,0 × 150 × 210	139 Kč
DT9531	8,0 × 200 × 260	186 Kč
DT9532	8,0 × 250 × 310	271 Kč

KÓD	POPIS	CENA
DT9533	8,0 × 350 × 410	351 Kč
DT9534	8,0 × 400 × 460	398 Kč
DT9535	8,0 × 540 × 600	612 Kč
DT9539	10 × 50 × 110	119 Kč
DT9540	10 × 100 × 160	131 Kč
DT9541	10 × 150 × 210	164 Kč
DT9542	10 × 200 × 260	202 Kč
DT9543	10 × 250 × 310	259 Kč
DT9544	10 × 300 × 350	339 Kč
DT9545	10 × 400 × 460	450 Kč
DT9546	10 × 550 × 600	633 Kč

KÓD	POPIS	CENA
DT9547	10 × 950 × 1000	1 514 Kč
DT9552	12 × 100 × 160	191 Kč
DT9553	12 × 150 × 200	185 Kč
DT9554	12 × 200 × 260	231 Kč
DT9555	12 × 250 × 300	297 Kč
DT9556	12 × 300 × 350	380 Kč
DT9557	12 × 400 × 460	445 Kč
DT9558	12 × 550 × 600	623 Kč
DT9559	12 × 950 × 1000	1 482 Kč
DT9566	14 × 100 × 160	248 Kč
DT9567	14 × 150 × 200	265 Kč

KÓD	POPIS	CENA
DT9568	14 × 200 × 260	336 Kč
DT9569	14 × 250 × 300	295 Kč
DT9570	14 × 400 × 450	554 Kč
DT9571	14 × 550 × 600	645 Kč
DT9572	14 × 950 × 1000	1 559 Kč
DT9579	16 × 150 × 200	309 Kč
DT9580	16 × 200 × 260	412 Kč
DT9581	16 × 250 × 300	372 Kč
DT9582	16 × 400 × 450	615 Kč



Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. * Prodloužená záruka se nevztahuje na hřebíkovačky, příslušenství, úložné systémy, ochranné pomůcky, oblečení, akumulátory a nabíječky. Více informací naleznete na www.dewalt.cz/3

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA*
ZAREGISTRUJTE SE DO 28 DNŮ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.CZ/3



1 990 Kč

DWE4157 125MM ÚHLOVÁ BRUSKA

Průměr kotouče 125 mm, příkon 900 W, posuvný spínač s aretací, 11 800 ot./min, hmotnost 2,05 kg



DWE4207

2 990 Kč

DWE4217

3 090 Kč

DWE4207 125MM ÚHLOVÁ BRUSKA

Příkon 1010 W, otáčky 11 000 ot./min, hmotnost 2,2 kg, odfuk nečistot, antivibrační boční rukojeť, posuvný spínač s aretací

DWE4217 125MM ÚHLOVÁ BRUSKA

Příkon 1 200 W, otáčky 11 000 ot./min, hmotnost 2,2 kg, odfuk nečistot, antivibrační boční rukojeť



6 990 Kč

DWE4217KT 125MM SET NA BROUŠENÍ BETONU

Příkon 1 200 W, otáčky 11 000 ot./min., hmotnost 2,2 kg, odfuk nečistot, antivibrační horní a boční rukojeť, posuvný spínač s aretací, kufr TSTAK II, diamantový kotouč DT3797, kryt DWE46150



3 390 Kč

DWE4217KD 125MM ÚHLOVÁ BRUSKA S DIAMANTOVÝM KOTOUČEM

Příkon 1 200 W, otáčky 11 000 ot./min, hmotnost 2,2 kg, odfuk nečistot, antivibrační boční rukojeť



BRUSHLESS

DWE4347

5 990 Kč

DWE4357

6 990 Kč

DWE4347 BEZUHLÍKOVÁ ÚHLOVÁ BRUSKA 125 MM

Příkon 1 700 W, otáčky 10 500 ot./min, plynulý rozběh, elektronická spojka, ochrana proti přetížení, brzda, 2,3 kg

DWE4357 BEZUHLÍKOVÁ ÚHLOVÁ BRUSKA 125 MM

Příkon 1 700 W, otáčky 2200 – 10 500 ot./min, plynulý rozběh, elektronická spojka, ochrana proti přetížení, brzda, 2,3 kg



3 490 Kč

DWE4237 125MM ÚHLOVÁ BRUSKA

Příkon 1 400 W, otáčky 11 000 ot./min, hmotnost 2,2 kg, odfuk nečistot, antivibrační boční rukojeť, spínač s aretací, plynulý rozběh



**LETÁ
ZÁRUKA**
PŘI REGISTRACI NÁŘADÍ DO 4 TYDŮ
OD NÁKUPU - PODROBNÉ PODMÍNKY
NA WWW.DEWALT.CZ/3

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA*
ZAREGISTRUJTE SE DO 28 DNŮ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.CZ/3



4 190 Kč

DWE4238 150MM ÚHLOVÁ BRUSKA

Příkon 1 400 W, 9 000 ot./min, hmotnost 2,6 kg, odfuk nečistot, antivibrační boční rukojeť, posuvný spínač s aretací



8 990 Kč

10 x



D28715 ROZBRUŠOVAČKA KOVŮ 355 MM

Příkon 2 200 W, otáčky 4 000 ot./min, max prořez 120 x 120 mm, kotouč 355 x 25,4 mm VČETNĚ 10 KOTOUČŮ



4 690 Kč

DWE494 230MM ÚHLOVÁ BRUSKA S ROZBĚHEM

Příkon 2 200 W, beznapěťový spínač s aretací, otáčky 6 600 ot./min, hmotnost 5,2 kg



5 990 Kč

DWE4579 230MM ÚHLOVÁ BRUSKA S ROZBĚHEM

Rychloupínací příruba pro výměnu kotoučů bez použití jiného nářadí, příkon 2 600 W, otáčky 6 500 ot./min, beznapěťový spínač s aretací, hmotnost 5,9 kg, ochrana proti přetížení, spojka s omezovačem momentu, odfuk nečistot



32 990 Kč

MAX. PROŘEZ 940 MM

K dispozici od 05/2021

D36000 STOLNÍ ŘEZAČKA DLAŽBY SE STOLEM

Mokrý řezání dlažby, příkon 1600 W, kotouč 250 x 25,4 mm, 4 200 ot./min, max. řez při 90° 940 mm, max. řez při 45° 635 mm, hmotnost 45 kg

NÁHRADA ZA D24000



4 990 Kč

DWE315KT OSCILAČNÍ MULTIBRUSKA

Výkon 300 W, 0 – 22 000 km./min, včetně 32 ks příslušenství

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. * Prodloužená záruka se nevztahuje na hřebíkovačky, příslušenství, úložné systémy, ochranné pomůcky, oblečení, akumulátory a nabíječky. Více informací naleznete na www.dewalt.cz/3

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA*
ZAREGISTRUJTE SE DO 28 DNŮ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.CZ/3



4 590 Kč

DWE560K KOTOUČOVÁ PILA

Příkon 1 350 W, otáčky 5 500 ot./min, max. prořez 65 mm, pilový kotouč 184 x 16 mm, hmotnost 3,7 kg, včetně kufru



DWE576K

5 990 Kč

DWS5022

1 590 Kč

DWS5022
Vodící lišta 1,5 m je dodávána samostatně

DWE576K KOTOUČOVÁ PILA

Profilovaná základna pro použití s vodící lištou DeWALT, příkon 1 600 W, max. prořez 61 mm, max. prořez s lištou 57 mm, kotouč 190 x 30 mm, hmotnost 4,0 kg, kufr, dodáváno bez lišty



DWS520KT

10 990 Kč

DWS5022

1 590 Kč

DWS5022
Vodící lišta 1,5 m je dodávána samostatně

DWS520KT PONORNÁ KOTOUČOVÁ PILA

Příkon 1 300 W, 1750–4000 ot./min, kotouč 165 x 20 mm, max. prořez s lištou 55 mm, bez lišty 59 mm, hmotnost 5,1 kg, dodáváno bez lišty



5 990 Kč

DW333K

DW331K/DW333K PŘÍMOČARÁ PILA

Příkon 701 W, otáčky 0–3100 ot./min, max. prořez dřev / kov / neželezné kovy 130/12/30 mm, hmotnost 2,8 kg

DW333K: Úchop „hříbek“



22 990 Kč

XPS
LED-SCHNITTLINIEN-ANZEIGE

DWS727 POKOSOVÁ PILA 250 MM

Příkon 1 600 W, kapacita řezu 305 x 88 mm, pilový kotouč 250 x 30 mm, světelný systém XPS, hmotnost 21 kg.



26 990 Kč

XPS
LED-SCHNITTLINIEN-ANZEIGE

DWS780 POKOSOVÁ PILA 305 MM

Příkon 1 675 W, max. kapacita řezu 303 x 110 mm, pilový kotouč 305 x 30 mm, světelný systém XPS, hmotnost 24,8 kg



**LETÁ
ZÁRUKA**
PŘI REGISTRACI NÁŘADÍ DO 4 TYDŮ
OD NÁKUPU - PODROBNÉ PODMÍNKY
NA WWW.DEWALT.CZ/3

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA*
ZAREGISTRUJTE SE DO 28 DNŮ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.CZ/3



2 790 Kč



DWE6423 EXCENTRICKÁ BRUSKA

Příkon 280 W, průměr 125 mm, otáčky 7 000 – 12 000 ot./min, počet kmitů 14 000 – 24 000 kmitů/min, zdvih 2,4 mm, hmotnost 1,6 kg



2 990 Kč



DWE6411 VIBRAČNÍ BRUSKA

Příkon 230 W, 28 000 kmitů/min., rozkmit 1,6 mm, rozměr papíru 140 × 115 mm, uchycení na suchý zip nebo klipsnu, hmotnost 1,28 kg



14 590 Kč

DW625EK VRCHNÍ FRÉZKA

Příkon 2 000 W, 8 000 – 20 000 ot./min, zdvih 80 mm, kleština 6–12,7 mm, max. průměr nástroje 50 mm, hmotnost 5,1 kg



2 690 Kč



D26414 DIGITÁLNÍ HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE

Příkon 2 000 W, 2 nastavení teplot 50–40/600 °C, 250/500 l/min, kuželový nástavec, plochý štěrbinový nástavec, nástavec k odstraňování laků, hmotnost 0,9 kg



7 590 Kč

D26500 HOBLÍK

Příkon 1 050 W, 1 350 ot./min, max. úběr 4 mm, nastavení úběru po 0,1 mm, hloubka falcování 25 mm, délka základny 320 mm, šířka základny 82 mm, hmotnost 4,0 kg



2 990 Kč

DWST1-75676 KOVOVÉ PODSTAVCE

1 pár, max. nosnost 900 kg (pár), skládací podstavce s madlem, rychlé a snadné otevření nohou, integrovaná V drážka pro snadné uchycení trubek, zářezy na uchycení střešních latí, výška 1,2 m, hmotnost 11,3 kg (pár)

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. * Prodloužená záruka se nevztahuje na hřebíkovačky, příslušenství, úložné systémy, ochranné pomůcky, oblečení, akumulátory a nabíječky. Více informací naleznete na www.dewalt.cz/3

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA*
ZAREGISTRUJTE SE DO 28 DNŮ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.CZ/3



1 590 Kč

DW033 LASEROVÝ MĚŘIČ VZDÁLENOSTI 30 M

Dosah 30 m, přesnost ± 3 mm / 10 m, jednoduché ovládání pouze jedním tlačítkem, měří pouze vzdálenosti, černý displej s bílými čísly, hmotnost 0,12 kg



6 190 Kč

DW088CG ZELENÝ KŘÍŽOVÝ LASER

Přesnost ± 3 mm/m, automatické srovnání $\pm 4^\circ$, dosah do 20 m (do 50 m s detektorem), hmotnost 0,5 kg, odolá pádu z výšky dvou metrů na beton, IP54



30 990 Kč

DCK374D1R 18V SADA ROTAČNÍHO LASERU

ČERVENÝ rotační laser DCE074 napájený 18V XR 2Ah akumulátorem DeWALT, horní olovnice, přesnost ± 3 mm / 30 m, samonivelace, dosah 450 m s detektorem, rotaci hlavy lze nastavit na 150, 300, 600 a 1200 ot./min., možnost sklonu až do 10° , IP54, odolá pádu z výšky dvou metrů na beton, dodáváno navíc se stativem, měřicí latí a úhlovým adaptérem.

18V XR 2 AH



45 990 Kč

TOOL CONNECT

DCE080D1GS 18V ZELENÝ ROTAČNÍ LASER

Akumulátor $1 \times 2,0$ Ah, horní a dolní olovnice, přesnost $\pm 0,5$ mm / 10 m, max. pracovní rozsah 80 m/600 m (s detektorem), rychlost otáčení 150, 300, 600, 1200 ot./min., připojení na stavět 5/8", možnost propojení laseru a aplikace TOOL CONNECT a jeho ovládání prostřednictvím aplikace

12V

18V



DCE089D1G18

17 990 Kč

DCE089NG18

15 590 Kč

DCE089D1G18/DCE089NG18 18V/12V ZELENÝ LASER 3x 360°

Napájení všemi 18V a 12V XR akumulátory DEWALT, přesnost ± 3 mm / 10 m, automatické srovnání ± 4 mm, dosah do 30 m (do 50 m s detektorem), IP54, připojení na stavět 1/4" a 5/8", balení obsahuje kufr, kartu a upevnění na zeď

DCE089D1G18: $1 \times$ akumulátor 18V, 2Ah a nabíječka

DCE089D1NG18: bez akumulátorů a nabíječky v kufru

DE0881T STATIV 1/4"

Hliníkový stativ 1/4", nastavitelná výška 1,7 m, nastavitelná sklopná hlava



DE0881T

1 690 Kč

DE0735 STATIV 5/8"

Hliníkový stativ 5/8", nastavitelná výška 1,15 až 3,0 m



DE0735

4 990 Kč

TOUGHSYSTEM™

DWST1-75522

ORGANIZÉR DS100

objem 9 l, IP65,
nosnost 20 kg



1 290 Kč

DWST83293-1

BOX NA NÁŘADÍ
DS166

objem 19,3 l, IP65,
nosnost 50 kg



1 390 Kč

DWST83294-1

BOX NA NÁŘADÍ
DS300

objem 39 l, IP65,
nosnost 50 kg



1 490 Kč

DWST83342-1

BOX NA NÁŘADÍ
DS400

objem 55 l, IP65,
nosnost 50 kg



1 690 Kč

DWST83295-1

BOX NA NÁŘADÍ
DS450

objem 60 l,
8" kolečka, IP65,
nosnost 70 kg



2 990 Kč

DWST1-81333

CHLADICÍ BOX

objem 25,5 l, IP65,
nosnost 40 kg,
zachová led až po
dobu 5 dnů



3 590 Kč



10 990 Kč



5 990 Kč

DWST83401-1 SET KUFRŮ

DWST83293-1 + DWST83294-1 + DWST83342-1 + 1-70-324

DWST83402-1 SET KUFRŮ

DWST83293-1 + DWST83294-1 + DWST83295-1



DWST83407-1

250 Kč

DWST83408-1

350 Kč

DWST83407-1/DWST83408-1 VNITŘNÍ STOHATELNÁ VLOŽKA

DWST83407-1 Výška 7 cm
DWST83408-1 Výška 12 cm



650 Kč

DWST83392-1 1/2 ORGANIZÉR

6 vnitřních misek, IP65, nosnost 20 kg

DeWALT

Stanley Black & Decker Czech Republic s.r.o.
Tůrkova 5b, Praha 4, 149 00
tel.: 261 009 777, fax: 261 009 770

www.DeWALT.com

Žluté a černé barevné schéma je na nářadí a příslušenství DeWALT® používáno jako ochranná známka. DeWALT® si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění změnit jakoukoli obchodní nabídku. Nabídky jsou k dispozici do vyprodání zásob. Obrázky jsou pouze ilustrační.

Buďte první, kdo uvidí nové výrobky a speciální nabídky od společnosti DeWALT®.
Zaregistrujte se na MyDeWALT, abyste získali tyto nabídky e-mailem.
Jednoduše navštivte adresu www.DeWALT.com/MyDeWALT

Váš prodejce DeWALT®:

REGISTRUJTE SE NA

MY

DeWALT®